

Новое оборудование для нанесения стеклоэмали

OptiGun GA03-E



 **Gema**


Your global partner for high quality powder coating

OptiGun GA03-E


**Автоматический пистолет для нанесения
стеклоэмали**




Комплектация




Комбинация форсунок



Плоская форсунка NF29-E-60°




Угловая форсунка PA03-E-45°




Part Nr. 1013670

Угловая форсунка PA03-E-60°




Part Nr. 1010480

Угловая форсунка PA03-E-90°



Part Nr. 1013470

SuperCorona




A SuperCorona кольцо для плоской форсунки

PC08-299 (L=299 mm)	1012 096#
PC08-449 (L=449 mm) – удлинение 150 mm	1012 098#
PC08-599 (L=599 mm) – удлинение 300 mm	1012

100# B SuperCorona кольцо для круглой форсунки


PC08-319 (L=319 mm)	1012 097#
PC08-469 (L=469 mm) – удлинение 150 mm	1012 099#
PC08-619 (L=619 mm) – удлинение 300 mm	1012 101#



Удлинения



Удлинение 150 mm
PE08-E-150
Part Nr. #1010501




Удлинение 300 mm
PE08-E-300
Part Nr. #1010502

Инжектор для эмали

EI06-V

**Part Nr.
406 341**




Инжектор для эмали EI06-V

Очистка обратного клапана



Внимание: будьте осторожны при демонтаже обратного клапана! Продуйте изнутри наружу и не опускайте в растворитель!




В зависимости от качества сжатого воздуха,
замена

Фильтра (Silencer) Part Nr. 237 264
раз в год / при односменной работе

Инжектор для эмали EI06-V


EI06-V



Порошковый шланг для стеклоэмали

Стандартный порошковый шланг для GA03-E

PUR прозрачный Ø 16/11 mm Part Nr. 103 012




Опции:

Для низкого выхода порошка ⇒ PUR transparent Ø 12.5/9.5 mm Part Nr. 103 705

Для высокого выхода порошка ⇒ PUR transparent Ø 18/12.5 mm Part Nr. 100 714

Стандартный порошковый шланг для GM03-E

PVC прозрачный Ø 16/11 Part Nr. 103 128



Опции:

Возможно применение шлангов указанных для GA03-E



Антистатические порошковые шланги не могут быть использованы для стеклоэмали. Они очень быстро выйдут из строя

